

A 2. Rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin ważności decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją | Poziomota odpłatności | Wysokość dopłaty w badaniu -biorecy |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon pepti 1, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g | 450 g | 5909990734511, 8718117600601 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka | 17,16 | 22,02 | 14,95 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 11,56 |
| 2 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon pepti 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, | 450 g | 5909990823710, 8718117600618 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka | 17,16 | 23,32 | 23,32 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,00 |
| 3 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon sojowy 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g | 400 g | 5909990400713, 8718117600632 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następujące stosowane powyżej 6 miesięcy | 10,48 | 14,84 | 14,84 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 4,45 |
| 4 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Humana SL, proszek, | 650 g | 5909990319718, 4031244774132 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowo przeznaczone dla niemowląt od urodzenia | 18,01 | 24,41 | 24,41 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,32 |
| 5 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Isomil, proszek, | 400 g (puszka) | 5909990660414 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowo przeznaczone dla niemowląt od urodzenia | 10,09 | 13,78 | 10,95 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 6,12 |
| 6 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Isomil 2, proszek, | 400 g (puszka) | 5909990836413 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następujące stosowane powyżej 6 miesięcy | 11,42 | 14,96 | 10,47 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,63 |
| 7 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Neocate Advance, proszek, -- | 400g | 5016533616170 | 2012-11-01 | 2 lata | 217.7, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne | 133,35 | 156,77 | 153,69 | Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych | | ryczałt | 6,28 |
| 8 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Neocate LCP, proszek, -- | 400g | 5016533627251 | 2012-11-01 | 2 lata | 217.7, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne | 133,35 | 156,92 | 156,92 | Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych | | ryczałt | 3,20 |
| 9 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Nutramigen 1, proszek do sporządzenia roztworu, | 425 g | 5909990335046, 87-12045-02729-5 | 2012-03-01 | 2 lata | 217.6, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty kazeiny | 29,70 | 37,84 | 31,58 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | ryczałt | 9,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 10 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen 1 LGG, proszek do sporz dzania roztworu, | 400 g | 5909990586851, 8712045027530 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty bialek mleka | 48,28 | 55,10 | 15,48 | Alergia na bialko mleka krowiego, objawy zwi zane z alergi pokarmow zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, nietolerancja laktozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, wtorna nietolerancja sacharozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, inne alergie zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, alergia na bialko sojowe z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego | | 30% | 44,26 |
| 11 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen 2, proszek do sporz dzania roztworu, | 425 g | 5909990224586, 87-12045-02730-1 | 2012-03-01 | 2 lata | 217.6, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty kazeiny | 29,70 | 38,70 | 38,70 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | ryczałt | 3,20 |
| 12 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen 2 LGG, proszek do sporz dzania roztworu, | 400 g | 5909990586837, 8712045027547 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty bialek mleka | 48,28 | 57,25 | 30,48 | Alergia na bialko mleka krowiego, objawy zwi zane z alergi pokarmow zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, nietolerancja laktozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, wtorna nietolerancja sacharozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, inne alergie zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, alergia na bialko sojowe z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego | | 30% | 35,91 |
| 13 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen AA, proszek do przygotowania roztworu doustnego, - - | 400g | 5909990799909, 87-12045-02755-4 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.7, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - mieszanke elementarne | 125,28 | 147,63 | 140,52 | Stosowanie dietetyczne u niemowl t od urodzenia i dzieci z ci k postaci alergii na bialko mleka krowiego oraz nietolerancj ró nego rodzaju ywno ci, u których zastosowanie w post powaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a tak e w alergii na bialko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanke elementarnej zwyczajnej | | ryczałt | 10,31 |
| 14 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutrison advanced Peptisorb Powder, proszek, | 4 szt.a 125g (kart.) | 5909990661510, 8712400763141 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.3, Dieta peptydowa kompletna | 44,54 | 56,43 | 56,43 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 16,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|-----------------|----|---------|------|
| 15 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Easiphen o smaku owoców le nych, płyn doustny, | 18 poj.a 250 ml (4500 ml) | 5909990652129, 5016533625929 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.15, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w głowodany), porcjowana, w płynie - przeznaczona dla pacjentów powy ej 8 r | 501,65 | 557,55 | 557,55 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 16 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635030, 5016533630992 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 090,43 | 1 090,43 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 17 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku owoców le nych, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635054, 5016533630978 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 090,43 | 1 090,43 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 18 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku pomara czowym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635047, 5016533630985 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 090,43 | 1 090,43 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 19 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Milupa PKU 3 tempora, proszek do sporz dzania roztworu doustnego, - - | 10 saszetek | 4008976599661, 4008976340294 | 2012-07-01 | 2 lata | 216.18, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii przeznaczone do stosowania u kobiet w okresie prekoncepcji, podczas ci y oraz w okresie laktacji | 438,90 | 489,36 | 489,36 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 20 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Minaphlex, proszek, | 30 sasz.a 29g (870g) | 5909991072216, 5016533640021 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. . | 432,55 | 482,47 | 482,47 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 21 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Minaphlex o smaku waniliowo-ananasowym, proszek, | 30 sasz.a 29g (870g) | 5909991072315, 5016533624878 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. . | 432,55 | 482,47 | 482,47 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 22 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | PKU Lophlex LQ o smaku owoców le nych, płyn doustny, 125 ml | 30 x 125 ml (3750 ml) | 5016533632323 | 2013-01-01 | 2 lata | 216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y | 1 098,36 | 1 205,87 | 1 205,87 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 23 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | PKU Lophlex LQ o smaku owoców le nych, płyn doustny, 62,5 ml | 60 x 62,5 ml (3750 ml) | 5016533632354 | 2013-01-01 | 2 lata | 216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y | 1 098,36 | 1 205,87 | 1 205,87 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 24 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | PKU Lophlex LQ o smaku pomara czowym, płyn doustny, 125 ml | 30 x 125 ml (3750 ml) | 5016533632347 | 2013-01-01 | 2 lata | 216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y | 1 098,36 | 1 205,87 | 1 205,87 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 25 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 1, proszek do sporz dzania roztworu, | 454 g | 5909990754465, 03-0087-510213-8 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.2, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla niemowl t i małych dzieci | 136,31 | 160,22 | 160,22 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 26 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 2, proszek do sporz dzania roztworu, | 454 g | 5909990886715, 03-0087-510006-6 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.13, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych | 129,14 | 152,23 | 152,23 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 27 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 2HP, proszek do sporz dzania roztworu, | 454 g | 5909990886616, 03-0087-510012-7 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.16, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych, w tym dla kobiet w ci y | 189,12 | 217,98 | 217,98 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------|--------|--|--------|----------|----------|-----------------|----|---------|-------|
| 28 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | XP Analog LCP, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, | 400 g | 5909991022112, 5016533644456 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.4, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i prebiotykami - przeznaczona dla niemowląt i jako uzupełnienie diety u dzieci do 3 r. | 146,52 | 171,57 | 171,57 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 29 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | XP Maxamum o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, | 30 sasz. a 50g (1500 g) | 5909990642601, 5016533620368 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.17, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, porcjowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 8 r. w tym dla kobiet w ciąży | 922,52 | 1 014,81 | 1 014,81 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 30 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 1, granulata, | 500 g | 5909990904112, 5016533644418 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.1, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla niemowląt | 252,93 | 287,31 | 287,31 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 31 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 1 mix, granulata, | 1 kg | 5909990966011, 4008976340270 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.3, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla niemowląt | 270,13 | 305,99 | 305,99 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 32 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 mix, proszek, | 400 g | 5909991059019, 4008976340287 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.10, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawierająca wszystkie składniki odżywcze, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia | 359,96 | 403,60 | 403,60 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 33 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 prima, granulata, | 500 g | 5909990634705, 5016533644425 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.8, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia | 376,37 | 421,42 | 421,42 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 34 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 secunda, granulata, | 500 g | 5909990634699, 5016533644432 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.11, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 8 r. | 393,86 | 440,43 | 440,43 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 35 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 shake choco, proszek, | 500g (10 sasz. x 50g) | 4008976599234 | 2013-01-01 | 2 lata | 216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r. | 276,15 | 312,54 | 312,54 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 36 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 shake truskawkowo-waniliowy, proszek, | 20 sasz. a 30g (600g) | 5909990639366, 4008976340317 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r. | 281,81 | 317,74 | 278,23 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 42,71 |
| 37 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 shake truskawkowy, proszek, | 500g (10 sasz. x 50g) | 4008976599227 | 2013-01-01 | 2 lata | 216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r. | 276,15 | 312,54 | 312,54 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 38 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3, tabl. powł., | 600 tabl. | 5909990654857, 4008976340331 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.6, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii porcjowane, w postaci tabletek powlekanych - przeznaczone dla pacjentów powyżej 15 r. | 501,72 | 557,62 | 557,62 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 39 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3 advanta, granulata, | 500 g | 5909990634712, 5016533644449 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.5, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 15 r. | 458,45 | 510,61 | 510,61 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 40 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3 shake pomara czowy, proszek, | 20 sasz.a 30g (600g) | 5909990639274, 4008976340324 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.7, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawieraj ca dodatkowe składniki energetyczne (tłuszcze i w glowodany), porcjowane - przeznaczona dla pacjentów powy ej 15 r. . | 409,46 | 457,38 | 457,38 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 41 | Dieta eliminacyjna z MCT | Bebilon pepti MCT, proszek do sporz dzania roztworu doustnego, 2155 kJ/100 g | 450 g | 5909990713912, 8718117600625 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.4, Diety eliminacyjne z MCT | 26,10 | 33,30 | 27,16 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 14,29 |
| 42 | Dieta eliminacyjna z MCT | Humana z MCT, proszek, | 350 g | 5909990306718, 4031244774125 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.4, Diety eliminacyjne z MCT | 13,80 | 19,06 | 19,06 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 5,72 |
| 43 | Dieta eliminacyjna z MCT | Milupa cystilac, proszek, | 900 g | 5909990223299, 4008976340348 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.5, Dieta stosowana w mukowiscydozie | 128,73 | 151,77 | 151,77 | Mukowiscydoza | | ryczałt | 3,20 |