

Załącznik C.23.

**EPIRUBICINUM**

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10  |
|----|---|------------|---|
| 1  | EPIRUBICINUM  | C11        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 2  | EPIRUBICINUM  | C11.0      | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA                    |
| 3  | EPIRUBICINUM  | C11.1      | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA                    |
| 4  | EPIRUBICINUM  | C11.2      | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA                   |
| 5  | EPIRUBICINUM  | C11.3      | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA                 |
| 6  | EPIRUBICINUM  | C11.8      | ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA   |
| 7  | EPIRUBICINUM  | C11.9      | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA                     |
| 8  | EPIRUBICINUM  | C15        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU                            |
| 9  | EPIRUBICINUM  | C15.0      | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU                                 |
| 10 | EPIRUBICINUM  | C15.1      | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU                              |
| 11 | EPIRUBICINUM  | C15.2      | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU                               |
| 12 | EPIRUBICINUM  | C15.3      | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU                          |
| 13 | EPIRUBICINUM  | C15.4      | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU                       |
| 14 | EPIRUBICINUM  | C15.5      | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU                          |
| 15 | EPIRUBICINUM  | C15.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU                |
| 16 | EPIRUBICINUM  | C15.9      | PRZELYK, NIEOKREŚLONY                                 |
| 17 | EPIRUBICINUM  | C16        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA                             |
| 18 | EPIRUBICINUM  | C16.0      | WPUST   |
| 19 | EPIRUBICINUM  | C16.1      | DNO ŻOŁĄDKA   |
| 20 | EPIRUBICINUM  | C16.2      | TRZON ŻOŁĄDKA   |
| 21 | EPIRUBICINUM  | C16.3      | UJŚCIE ODŹWIERNIKA                                    |
| 22 | EPIRUBICINUM  | C16.4      | ODŹWIERNIK  |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10  |
|----|---|------------|---|
| 23 | EPIRUBICINUM  | C16.5      | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA  |
| 24 | EPIRUBICINUM  | C16.6      | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA   |
| 25 | EPIRUBICINUM  | C16.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA   |
| 26 | EPIRUBICINUM  | C16.9      | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY   |
| 27 | EPIRUBICINUM  | C34        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA  |
| 28 | EPIRUBICINUM  | C34.0      | OSKRZELE GŁÓWNE   |
| 29 | EPIRUBICINUM  | C34.1      | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE   |
| 30 | EPIRUBICINUM  | C34.2      | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE                                   |
| 31 | EPIRUBICINUM  | C34.3      | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE   |
| 32 | EPIRUBICINUM  | C34.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA                                      |
| 33 | EPIRUBICINUM  | C34.9      | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE  |
| 34 | EPIRUBICINUM  | C40        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN                                |
| 35 | EPIRUBICINUM  | C40.0      | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ  |
| 36 | EPIRUBICINUM  | C40.1      | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ   |
| 37 | EPIRUBICINUM  | C40.2      | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ  |
| 38 | EPIRUBICINUM  | C40.3      | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ   |
| 39 | EPIRUBICINUM  | C40.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN                    |
| 40 | EPIRUBICINUM  | C40.9      | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE                                     |
| 41 | EPIRUBICINUM  | C41        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 42 | EPIRUBICINUM  | C41.0      | KOŚCI CZASZKI I TWARZY  |
| 43 | EPIRUBICINUM  | C41.1      | ŻUCHWA  |
| 44 | EPIRUBICINUM  | C41.2      | KOŚCI KRĘGOSŁUPA  |
| 45 | EPIRUBICINUM  | C41.3      | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA   |
| 46 | EPIRUBICINUM  | C41.4      | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA  |
| 47 | EPIRUBICINUM  | C41.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ                            |
| 48 | EPIRUBICINUM  | C41.9      | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE   |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10  |
|----|---|------------|---|
| 49 | EPIRUBICINUM  | C46        | MIĘSAK KAPOSI' EGO  |
| 50 | EPIRUBICINUM  | C46.0      | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY  |
| 51 | EPIRUBICINUM  | C46.1      | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ  |
| 52 | EPIRUBICINUM  | C46.2      | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA   |
| 53 | EPIRUBICINUM  | C46.3      | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH   |
| 54 | EPIRUBICINUM  | C46.7      | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ  |
| 55 | EPIRUBICINUM  | C46.8      | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW  |
| 56 | EPIRUBICINUM  | C46.9      | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY  |
| 57 | EPIRUBICINUM  | C47        | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO            |
| 58 | EPIRUBICINUM  | C47.0      | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI   |
| 59 | EPIRUBICINUM  | C47.1      | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM                                  |
| 60 | EPIRUBICINUM  | C47.2      | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM                                  |
| 61 | EPIRUBICINUM  | C47.3      | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ  |
| 62 | EPIRUBICINUM  | C47.4      | NERWY OBWODOWE BRZUCHA  |
| 63 | EPIRUBICINUM  | C47.5      | NERWY OBWODOWE MIEDNICY   |
| 64 | EPIRUBICINUM  | C47.6      | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE  |
| 65 | EPIRUBICINUM  | C47.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 66 | EPIRUBICINUM  | C47.9      | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE                         |
| 67 | EPIRUBICINUM  | C48        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ                           |
| 68 | EPIRUBICINUM  | C48.0      | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA   |
| 69 | EPIRUBICINUM  | C48.1      | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ   |
| 70 | EPIRUBICINUM  | C48.2      | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA  |
| 71 | EPIRUBICINUM  | C48.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ               |
| 72 | EPIRUBICINUM  | C49        | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH                        |
| 73 | EPIRUBICINUM  | C49.0      | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI                          |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10  |
|----|---|------------|---|
| 74 | EPIRUBICINUM  | C49.1      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 75 | EPIRUBICINUM  | C49.2      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 76 | EPIRUBICINUM  | C49.3      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ                 |
| 77 | EPIRUBICINUM  | C49.4      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA                           |
| 78 | EPIRUBICINUM  | C49.5      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY                          |
| 79 | EPIRUBICINUM  | C49.6      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA             |
| 80 | EPIRUBICINUM  | C49.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ  |
| 81 | EPIRUBICINUM  | C49.9      | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE                     |
| 82 | EPIRUBICINUM  | C50        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA   |
| 83 | EPIRUBICINUM  | C50.0      | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ                            |
| 84 | EPIRUBICINUM  | C50.1      | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA   |
| 85 | EPIRUBICINUM  | C50.2      | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA                                 |
| 86 | EPIRUBICINUM  | C50.3      | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA                                 |
| 87 | EPIRUBICINUM  | C50.4      | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA                                 |
| 88 | EPIRUBICINUM  | C50.5      | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA                                 |
| 89 | EPIRUBICINUM  | C50.6      | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA   |
| 90 | EPIRUBICINUM  | C50.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA                             |
| 91 | EPIRUBICINUM  | C50.9      | SUTEK, NIEOKREŚLONY   |
| 92 | EPIRUBICINUM  | C54        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY                                 |
| 93 | EPIRUBICINUM  | C54.0      | CIEŚŃ MACICY  |
| 94 | EPIRUBICINUM  | C54.1      | BŁONA ŚLUZOWA MACICY  |
| 95 | EPIRUBICINUM  | C54.2      | MIĘŚNIÓWKA MACICY   |
| 96 | EPIRUBICINUM  | C54.3      | DNO MACICY  |
| 97 | EPIRUBICINUM  | C54.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY                     |
| 98 | EPIRUBICINUM  | C54.9      | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE                                      |
| 99 | EPIRUBICINUM  | C55        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY                   |

| Lp  | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10   |
|-----|---|------------|--|
| 100 | EPIRUBICINUM  | C56        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA  |
| 101 | EPIRUBICINUM  | C57        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH                |
| 102 | EPIRUBICINUM  | C57.0      | TRĄBKA FALLOPIA  |
| 103 | EPIRUBICINUM  | C57.1      | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY   |
| 104 | EPIRUBICINUM  | C57.2      | WIĘZADŁO OBŁE MACICY   |
| 105 | EPIRUBICINUM  | C57.3      | PRZYMATICZA  |
| 106 | EPIRUBICINUM  | C57.4      | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE   |
| 107 | EPIRUBICINUM  | C57.7      | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE   |
| 108 | EPIRUBICINUM  | C57.8      | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH                            |
| 109 | EPIRUBICINUM  | C57.9      | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE  |
| 110 | EPIRUBICINUM  | C80        | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA                                 |
| 111 | EPIRUBICINUM  | C81        | CHOROBA HODGKINA   |
| 112 | EPIRUBICINUM  | C81.0      | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW  |
| 113 | EPIRUBICINUM  | C81.1      | STWARDNIENIE GUZKOWE   |
| 114 | EPIRUBICINUM  | C81.2      | MIESZANOKOMÓRKOWA  |
| 115 | EPIRUBICINUM  | C81.3      | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW  |
| 116 | EPIRUBICINUM  | C81.7      | INNA CHOROBA HODGKINA  |
| 117 | EPIRUBICINUM  | C81.9      | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA   |
| 118 | EPIRUBICINUM  | C82        | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)   |
| 119 | EPIRUBICINUM  | C82.0      | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY                     |
| 120 | EPIRUBICINUM  | C82.1      | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 121 | EPIRUBICINUM  | C82.2      | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY   |
| 122 | EPIRUBICINUM  | C82.7      | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO                                     |
| 123 | EPIRUBICINUM  | C82.9      | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY  |
| 124 | EPIRUBICINUM  | C83        | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE   |

| Lp  | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10  |
|-----|---|------------|---|
| 125 | EPIRUBICINUM  | C83.0      | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)  |
| 126 | EPIRUBICINUM  | C83.1      | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 127 | EPIRUBICINUM  | C83.2      | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)                      |
| 128 | EPIRUBICINUM  | C83.3      | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)   |
| 129 | EPIRUBICINUM  | C83.4      | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)  |
| 130 | EPIRUBICINUM  | C83.5      | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)   |
| 131 | EPIRUBICINUM  | C83.6      | NIEZRÓZNICOWANY (ROZLANY)   |
| 132 | EPIRUBICINUM  | C83.7      | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA   |
| 133 | EPIRUBICINUM  | C83.8      | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH                 |
| 134 | EPIRUBICINUM  | C83.9      | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY                       |
| 135 | EPIRUBICINUM  | C84        | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T                            |
| 136 | EPIRUBICINUM  | C84.0      | ZIARNINIAK GRZYBIASTY   |
| 137 | EPIRUBICINUM  | C84.1      | CHOROBA SEZARY' EGO   |
| 138 | EPIRUBICINUM  | C84.2      | CHŁONIAK STREFY T   |
| 139 | EPIRUBICINUM  | C84.3      | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY                                      |
| 140 | EPIRUBICINUM  | C84.4      | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T                                     |
| 141 | EPIRUBICINUM  | C84.5      | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T                                   |
| 142 | EPIRUBICINUM  | C85        | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH            |
| 143 | EPIRUBICINUM  | C85.0      | MIĘSAK LIMFATYCZNY  |
| 144 | EPIRUBICINUM  | C85.1      | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY                                |
| 145 | EPIRUBICINUM  | C85.7      | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO                  |
| 146 | EPIRUBICINUM  | C85.9      | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY                               |
| 147 | EPIRUBICINUM  | C88        | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE                             |
| 148 | EPIRUBICINUM  | C88.0      | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA                                    |
| 149 | EPIRUBICINUM  | C88.1      | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA                                   |
| 150 | EPIRUBICINUM  | C88.2      | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA                                  |

| Lp  | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10   |
|-----|---|------------|--|
| 151 | EPIRUBICINUM  | C88.3      | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO                |
| 152 | EPIRUBICINUM  | C88.7      | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE                   |
| 153 | EPIRUBICINUM  | C88.9      | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE          |
| 154 | EPIRUBICINUM  | C90        | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 155 | EPIRUBICINUM  | C90.0      | SZPICZAK MNOGI   |
| 156 | EPIRUBICINUM  | C90.1      | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA                              |
| 157 | EPIRUBICINUM  | C90.2      | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA                                |
| 158 | EPIRUBICINUM  | C91        | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA  |
| 159 | EPIRUBICINUM  | C91.0      | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA                              |
| 160 | EPIRUBICINUM  | C91.1      | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA                             |
| 161 | EPIRUBICINUM  | C91.2      | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA                               |
| 162 | EPIRUBICINUM  | C91.3      | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA                                    |
| 163 | EPIRUBICINUM  | C91.4      | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)                     |
| 164 | EPIRUBICINUM  | C91.5      | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T                              |
| 165 | EPIRUBICINUM  | C91.7      | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA                                   |
| 166 | EPIRUBICINUM  | C91.9      | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA                          |
| 167 | EPIRUBICINUM  | C92        | BIAŁACZKA SZPIKOWA   |
| 168 | EPIRUBICINUM  | C92.0      | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA                                     |
| 169 | EPIRUBICINUM  | C92.1      | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA                                |
| 170 | EPIRUBICINUM  | C92.2      | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA                                  |
| 171 | EPIRUBICINUM  | C92.3      | MIEŚAK SZPIKOWY  |
| 172 | EPIRUBICINUM  | C92.4      | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA                               |
| 173 | EPIRUBICINUM  | C92.5      | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA                          |
| 174 | EPIRUBICINUM  | C92.7      | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA                                      |
| 175 | EPIRUBICINUM  | C92.9      | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA                             |
| 176 | EPIRUBICINUM  | C93        | BIAŁACZKA MONOCYTOWA   |

| Lp  | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10   |
|-----|---|------------|--|
| 177 | EPIRUBICINUM  | C93.0      | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA   |
| 178 | EPIRUBICINUM  | C93.1      | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA  |
| 179 | EPIRUBICINUM  | C93.2      | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA  |
| 180 | EPIRUBICINUM  | C93.7      | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA  |
| 181 | EPIRUBICINUM  | C93.9      | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA   |
| 182 | EPIRUBICINUM  | C94        | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU   |
| 183 | EPIRUBICINUM  | C94.0      | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)                              |
| 184 | EPIRUBICINUM  | C94.1      | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA   |
| 185 | EPIRUBICINUM  | C94.2      | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA  |
| 186 | EPIRUBICINUM  | C94.3      | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH   |
| 187 | EPIRUBICINUM  | C94.4      | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA  |
| 188 | EPIRUBICINUM  | C94.5      | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU   |
| 189 | EPIRUBICINUM  | C94.7      | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA   |
| 190 | EPIRUBICINUM  | C95        | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU   |
| 191 | EPIRUBICINUM  | C95.0      | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU   |
| 192 | EPIRUBICINUM  | C95.1      | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU  |
| 193 | EPIRUBICINUM  | C95.2      | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU  |
| 194 | EPIRUBICINUM  | C95.7      | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU  |
| 195 | EPIRUBICINUM  | C95.9      | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA  |
| 196 | EPIRUBICINUM  | C96        | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 197 | EPIRUBICINUM  | C96.0      | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO   |
| 198 | EPIRUBICINUM  | C96.1      | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA  |
| 199 | EPIRUBICINUM  | C96.2      | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH   |
| 200 | EPIRUBICINUM  | C96.3      | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY  |
| 201 | EPIRUBICINUM  | C96.7      | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH     |



| Lp  | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,<br>JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10   |
|-----|---|------------|--|
| 202 | EPIRUBICINUM  | C96.9      | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE     |
| 203 | EPIRUBICINUM  | D48        | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 204 | EPIRUBICINUM  | D48.0      | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE  |
| 205 | EPIRUBICINUM  | D48.1      | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE  |
| 206 | EPIRUBICINUM  | D48.2      | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY  |
| 207 | EPIRUBICINUM  | D48.3      | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA  |
| 208 | EPIRUBICINUM  | D48.4      | OTRZEWNA   |
| 209 | EPIRUBICINUM  | D48.5      | SKÓRA  |
| 210 | EPIRUBICINUM  | D48.6      | SUTEK  |
| 211 | EPIRUBICINUM  | D48.7      | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE  |
| 212 | EPIRUBICINUM  | D48.9      | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY                         |
| 213 | EPIRUBICINUM  | E85        | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/   |
| 214 | EPIRUBICINUM  | E85.0      | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA               |
| 215 | EPIRUBICINUM  | E85.1      | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA                   |
| 216 | EPIRUBICINUM  | E85.2      | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA                          |
| 217 | EPIRUBICINUM  | E85.3      | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE  |
| 218 | EPIRUBICINUM  | E85.4      | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH                           |
| 219 | EPIRUBICINUM  | E85.8      | INNE AMYLOIDOZY  |
| 220 | EPIRUBICINUM  | E85.9      | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA   |