

Załącznik C.64.

TEMOZOLOMIDUM

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|--|
| 1. | TEMOZOLOMIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 2. | TEMOZOLOMIDUM | C16.0 | WPUST <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 3. | TEMOZOLOMIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 4. | TEMOZOLOMIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 5. | TEMOZOLOMIDUM | C16.3 | UJSCIE ODŹWIERNIKA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 6. | TEMOZOLOMIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 7. | TEMOZOLOMIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 8. | TEMOZOLOMIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 9. | TEMOZOLOMIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 10. | TEMOZOLOMIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 11. | TEMOZOLOMIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 12. | TEMOZOLOMIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 13. | TEMOZOLOMIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 14. | TEMOZOLOMIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 15. | TEMOZOLOMIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|--|
| 16. | TEMOZOLOMIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 17. | TEMOZOLOMIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 18. | TEMOZOLOMIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 19. | TEMOZOLOMIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 20. | TEMOZOLOMIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 21. | TEMOZOLOMIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 22. | TEMOZOLOMIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 23. | TEMOZOLOMIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 24. | TEMOZOLOMIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 25. | TEMOZOLOMIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 26. | TEMOZOLOMIDUM | C18.7 | ESICA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 27. | TEMOZOLOMIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 28. | TEMOZOLOMIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 29. | TEMOZOLOMIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 30. | TEMOZOLOMIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY <i>w przypadku rozpoznania nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii</i> |
| 31. | TEMOZOLOMIDUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 32. | TEMOZOLOMIDUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 33. | TEMOZOLOMIDUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 34. | TEMOZOLOMIDUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| | | | <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 35. | TEMOZOLOMIDUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 36. | TEMOZOLOMIDUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 37. | TEMOZOLOMIDUM | C38.0 | SERCE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 38. | TEMOZOLOMIDUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 39. | TEMOZOLOMIDUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 40. | TEMOZOLOMIDUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 41. | TEMOZOLOMIDUM | C38.4 | OPŁUCNA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 42. | TEMOZOLOMIDUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 43. | TEMOZOLOMIDUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 44. | TEMOZOLOMIDUM | C40.2 | KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 45. | TEMOZOLOMIDUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 46. | TEMOZOLOMIDUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYNY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 47. | TEMOZOLOMIDUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYNY, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 48. | TEMOZOLOMIDUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 49. | TEMOZOLOMIDUM | C41.1 | ŻUCHWA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 50. | TEMOZOLOMIDUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 51. | TEMOZOLOMIDUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 52. | TEMOZOLOMIDUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 53. | TEMOZOLOMIDUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 54. | TEMOZOLOMIDUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 55. | TEMOZOLOMIDUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 56. | TEMOZOLOMIDUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 57. | TEMOZOLOMIDUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 58. | TEMOZOLOMIDUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 59. | TEMOZOLOMIDUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 60. | TEMOZOLOMIDUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 61. | TEMOZOLOMIDUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 62. | TEMOZOLOMIDUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 63. | TEMOZOLOMIDUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 64. | TEMOZOLOMIDUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 65. | TEMOZOLOMIDUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 66. | TEMOZOLOMIDUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 67. | TEMOZOLOMIDUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 68. | TEMOZOLOMIDUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 69. | TEMOZOLOMIDUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 70. | TEMOZOLOMIDUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 71. | TEMOZOLOMIDUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 72. | TEMOZOLOMIDUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 73. | TEMOZOLOMIDUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 74. | TEMOZOLOMIDUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 75. | TEMOZOLOMIDUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 76. | TEMOZOLOMIDUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 77. | TEMOZOLOMIDUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 78. | TEMOZOLOMIDUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 79. | TEMOZOLOMIDUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 80. | TEMOZOLOMIDUM | C63.0 | NAJĄDRZE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 81. | TEMOZOLOMIDUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 82. | TEMOZOLOMIDUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 83. | TEMOZOLOMIDUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 84. | TEMOZOLOMIDUM | C67.0 | TROJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 85. | TEMOZOLOMIDUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 86. | TEMOZOLOMIDUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 87. | TEMOZOLOMIDUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 88. | TEMOZOLOMIDUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 89. | TEMOZOLOMIDUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| | | | <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 90. | TEMOZOLOMIDUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 91. | TEMOZOLOMIDUM | C67.7 | MOCZOWNIK <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 92. | TEMOZOLOMIDUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 93. | TEMOZOLOMIDUM | C67.9 | PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 94. | TEMOZOLOMIDUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 95. | TEMOZOLOMIDUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 96. | TEMOZOLOMIDUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 97. | TEMOZOLOMIDUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 98. | TEMOZOLOMIDUM | C69.2 | SIATKÓWKA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 99. | TEMOZOLOMIDUM | C69.6 | OCZODÓŁ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 100. | TEMOZOLOMIDUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 101. | TEMOZOLOMIDUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 102. | TEMOZOLOMIDUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 103. | TEMOZOLOMIDUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENIOWY |
| 104. | TEMOZOLOMIDUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 105. | TEMOZOLOMIDUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 106. | TEMOZOLOMIDUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 107. | TEMOZOLOMIDUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 108. | TEMOZOLOMIDUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 109. | TEMOZOLOMIDUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 110. | TEMOZOLOMIDUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| | | | <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 111. | TEMOZOLOMIDUM | C72.1 | OGON KOŃSKI <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 112. | TEMOZOLOMIDUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 113. | TEMOZOLOMIDUM | C72.3 | NERW WZROKOWY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 114. | TEMOZOLOMIDUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 115. | TEMOZOLOMIDUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 116. | TEMOZOLOMIDUM | C74.0 | KORA NADNERCZY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 117. | TEMOZOLOMIDUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 118. | TEMOZOLOMIDUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 119. | TEMOZOLOMIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 120. | TEMOZOLOMIDUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 121. | TEMOZOLOMIDUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 122. | TEMOZOLOMIDUM | C76.2 | BRZUCH <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 123. | TEMOZOLOMIDUM | C76.3 | MIEDNICA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 124. | TEMOZOLOMIDUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 125. | TEMOZOLOMIDUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 126. | TEMOZOLOMIDUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 127. | TEMOZOLOMIDUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 128. | TEMOZOLOMIDUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 129. | TEMOZOLOMIDUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 130. | TEMOZOLOMIDUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 131. | TEMOZOLOMIDUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 132. | TEMOZOLOMIDUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 133. | TEMOZOLOMIDUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 134. | TEMOZOLOMIDUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 135. | TEMOZOLOMIDUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 136. | TEMOZOLOMIDUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 137. | TEMOZOLOMIDUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 138. | TEMOZOLOMIDUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 139. | TEMOZOLOMIDUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 140. | TEMOZOLOMIDUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |
| 141. | TEMOZOLOMIDUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE <i>u dzieci do 18 roku życia</i> |