

Załącznik C.20.

DOXORUBICINUM

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 1. | DOXORUBICINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | DOXORUBICINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | DOXORUBICINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | DOXORUBICINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | DOXORUBICINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | DOXORUBICINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | DOXORUBICINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | DOXORUBICINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | DOXORUBICINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | DOXORUBICINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | DOXORUBICINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | DOXORUBICINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | DOXORUBICINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | DOXORUBICINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | DOXORUBICINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | DOXORUBICINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | DOXORUBICINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | DOXORUBICINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | DOXORUBICINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 20. | DOXORUBICINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | DOXORUBICINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | DOXORUBICINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23. | DOXORUBICINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | DOXORUBICINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | DOXORUBICINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | DOXORUBICINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | DOXORUBICINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | DOXORUBICINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | DOXORUBICINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | DOXORUBICINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | DOXORUBICINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | DOXORUBICINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | DOXORUBICINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | DOXORUBICINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | DOXORUBICINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | DOXORUBICINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | DOXORUBICINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | DOXORUBICINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | DOXORUBICINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | DOXORUBICINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | DOXORUBICINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | DOXORUBICINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | DOXORUBICINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 44. | DOXORUBICINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | DOXORUBICINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | DOXORUBICINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | DOXORUBICINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | DOXORUBICINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49. | DOXORUBICINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | DOXORUBICINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | DOXORUBICINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | DOXORUBICINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | DOXORUBICINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | DOXORUBICINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | DOXORUBICINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | DOXORUBICINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | DOXORUBICINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58. | DOXORUBICINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | DOXORUBICINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | DOXORUBICINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | DOXORUBICINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | DOXORUBICINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | DOXORUBICINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | DOXORUBICINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | DOXORUBICINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66. | DOXORUBICINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | DOXORUBICINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 68. | DOXORUBICINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69. | DOXORUBICINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | DOXORUBICINUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FALDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | DOXORUBICINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | DOXORUBICINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | DOXORUBICINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | DOXORUBICINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75. | DOXORUBICINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | DOXORUBICINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77. | DOXORUBICINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | DOXORUBICINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZĘŁYKU |
| 79. | DOXORUBICINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 80. | DOXORUBICINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 81. | DOXORUBICINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 82. | DOXORUBICINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 83. | DOXORUBICINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 84. | DOXORUBICINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZĘŁYKU |
| 85. | DOXORUBICINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZĘŁYKU |
| 86. | DOXORUBICINUM | C15.9 | PRZĘŁYK, NIEOKREŚLONY |
| 87. | DOXORUBICINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 88. | DOXORUBICINUM | C16.0 | WPUST |
| 89. | DOXORUBICINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 90. | DOXORUBICINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 91. | DOXORUBICINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 92. | DOXORUBICINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 93. | DOXORUBICINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 94. | DOXORUBICINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 95. | DOXORUBICINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 96. | DOXORUBICINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 97. | DOXORUBICINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 98. | DOXORUBICINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 99. | DOXORUBICINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 100. | DOXORUBICINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 101. | DOXORUBICINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 102. | DOXORUBICINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 103. | DOXORUBICINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 104. | DOXORUBICINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 105. | DOXORUBICINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 106. | DOXORUBICINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 107. | DOXORUBICINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 108. | DOXORUBICINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 109. | DOXORUBICINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 110. | DOXORUBICINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 111. | DOXORUBICINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 112. | DOXORUBICINUM | C18.7 | ESICA |
| 113. | DOXORUBICINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 114. | DOXORUBICINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 115. | DOXORUBICINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 116. | DOXORUBICINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 117. | DOXORUBICINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 118. | DOXORUBICINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 119. | DOXORUBICINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 120. | DOXORUBICINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 121. | DOXORUBICINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 122. | DOXORUBICINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 123. | DOXORUBICINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 124. | DOXORUBICINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 125. | DOXORUBICINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 126. | DOXORUBICINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 127. | DOXORUBICINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 128. | DOXORUBICINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 129. | DOXORUBICINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 130. | DOXORUBICINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 131. | DOXORUBICINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 132. | DOXORUBICINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 133. | DOXORUBICINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 134. | DOXORUBICINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 135. | DOXORUBICINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 136. | DOXORUBICINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 137. | DOXORUBICINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 138. | DOXORUBICINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 139. | DOXORUBICINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 140. | DOXORUBICINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 141. | DOXORUBICINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 142. | DOXORUBICINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 143. | DOXORUBICINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 144. | DOXORUBICINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 145. | DOXORUBICINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 146. | DOXORUBICINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 147. | DOXORUBICINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 148. | DOXORUBICINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 149. | DOXORUBICINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 150. | DOXORUBICINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 151. | DOXORUBICINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 152. | DOXORUBICINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 153. | DOXORUBICINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 154. | DOXORUBICINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 155. | DOXORUBICINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 156. | DOXORUBICINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 157. | DOXORUBICINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 158. | DOXORUBICINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 159. | DOXORUBICINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 160. | DOXORUBICINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 161. | DOXORUBICINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 162. | DOXORUBICINUM | C34.1 | PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 163. | DOXORUBICINUM | C34.2 | PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 164. | DOXORUBICINUM | C34.3 | PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 165. | DOXORUBICINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 166. | DOXORUBICINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 167. | DOXORUBICINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 168. | DOXORUBICINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 169. | DOXORUBICINUM | C38.0 | SERCE |
| 170. | DOXORUBICINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 171. | DOXORUBICINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 172. | DOXORUBICINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 173. | DOXORUBICINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 174. | DOXORUBICINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 175. | DOXORUBICINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 176. | DOXORUBICINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 177. | DOXORUBICINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 178. | DOXORUBICINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 179. | DOXORUBICINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 180. | DOXORUBICINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 181. | DOXORUBICINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 182. | DOXORUBICINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 183. | DOXORUBICINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 184. | DOXORUBICINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 185. | DOXORUBICINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 186. | DOXORUBICINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 187. | DOXORUBICINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 188. | DOXORUBICINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 189. | DOXORUBICINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 190. | DOXORUBICINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 191. | DOXORUBICINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 192. | DOXORUBICINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 193. | DOXORUBICINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 194. | DOXORUBICINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 195. | DOXORUBICINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 196. | DOXORUBICINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 197. | DOXORUBICINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 198. | DOXORUBICINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 199. | DOXORUBICINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 200. | DOXORUBICINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 201. | DOXORUBICINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 202. | DOXORUBICINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 203. | DOXORUBICINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 204. | DOXORUBICINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 205. | DOXORUBICINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 206. | DOXORUBICINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 207. | DOXORUBICINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 208. | DOXORUBICINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 209. | DOXORUBICINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 210. | DOXORUBICINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 211. | DOXORUBICINUM | C46 | MIĘSAK KAPOSI' EGO |
| 212. | DOXORUBICINUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |
| 213. | DOXORUBICINUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 214. | DOXORUBICINUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 215. | DOXORUBICINUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 216. | DOXORUBICINUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 217. | DOXORUBICINUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 218. | DOXORUBICINUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 219. | DOXORUBICINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 220. | DOXORUBICINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 221. | DOXORUBICINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 222. | DOXORUBICINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 223. | DOXORUBICINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 224. | DOXORUBICINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 225. | DOXORUBICINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 226. | DOXORUBICINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 227. | DOXORUBICINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 228. | DOXORUBICINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 229. | DOXORUBICINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 230. | DOXORUBICINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 231. | DOXORUBICINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 232. | DOXORUBICINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 233. | DOXORUBICINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 234. | DOXORUBICINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 235. | DOXORUBICINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 236. | DOXORUBICINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 237. | DOXORUBICINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 238. | DOXORUBICINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 239. | DOXORUBICINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 240. | DOXORUBICINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 241. | DOXORUBICINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 242. | DOXORUBICINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 243. | DOXORUBICINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 244. | DOXORUBICINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 245. | DOXORUBICINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 246. | DOXORUBICINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 247. | DOXORUBICINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 248. | DOXORUBICINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 249. | DOXORUBICINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 250. | DOXORUBICINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 251. | DOXORUBICINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 252. | DOXORUBICINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 253. | DOXORUBICINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 254. | DOXORUBICINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 255. | DOXORUBICINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 256. | DOXORUBICINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 257. | DOXORUBICINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 258. | DOXORUBICINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 259. | DOXORUBICINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 260. | DOXORUBICINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 261. | DOXORUBICINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 262. | DOXORUBICINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 263. | DOXORUBICINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 264. | DOXORUBICINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 265. | DOXORUBICINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 266. | DOXORUBICINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 267. | DOXORUBICINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 268. | DOXORUBICINUM | C54.2 | MIEŚNIÓWKA MACICY |
| 269. | DOXORUBICINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 270. | DOXORUBICINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 271. | DOXORUBICINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 272. | DOXORUBICINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 273. | DOXORUBICINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 274. | DOXORUBICINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 275. | DOXORUBICINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 276. | DOXORUBICINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 277. | DOXORUBICINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 278. | DOXORUBICINUM | C57.3 | PRZYMAGICZA |
| 279. | DOXORUBICINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 280. | DOXORUBICINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 281. | DOXORUBICINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 282. | DOXORUBICINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 283. | DOXORUBICINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 284. | DOXORUBICINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 285. | DOXORUBICINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 286. | DOXORUBICINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 287. | DOXORUBICINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 288. | DOXORUBICINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 289. | DOXORUBICINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 290. | DOXORUBICINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 291. | DOXORUBICINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 292. | DOXORUBICINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 293. | DOXORUBICINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 294. | DOXORUBICINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 295. | DOXORUBICINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 296. | DOXORUBICINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 297. | DOXORUBICINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 298. | DOXORUBICINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 299. | DOXORUBICINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 300. | DOXORUBICINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 301. | DOXORUBICINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 302. | DOXORUBICINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 303. | DOXORUBICINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 304. | DOXORUBICINUM | C67.5 | SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 305. | DOXORUBICINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 306. | DOXORUBICINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 307. | DOXORUBICINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 308. | DOXORUBICINUM | C67.9 | PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 309. | DOXORUBICINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 310. | DOXORUBICINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 311. | DOXORUBICINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 312. | DOXORUBICINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 313. | DOXORUBICINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 314. | DOXORUBICINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 315. | DOXORUBICINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 316. | DOXORUBICINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 317. | DOXORUBICINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 318. | DOXORUBICINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 319. | DOXORUBICINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 320. | DOXORUBICINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 321. | DOXORUBICINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 322. | DOXORUBICINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 323. | DOXORUBICINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 324. | DOXORUBICINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 325. | DOXORUBICINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 326. | DOXORUBICINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 327. | DOXORUBICINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 328. | DOXORUBICINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 329. | DOXORUBICINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 330. | DOXORUBICINUM | C71.1 | PLAT CZOŁOWY |
| 331. | DOXORUBICINUM | C71.2 | PLAT SKRONIOWY |
| 332. | DOXORUBICINUM | C71.3 | PLAT CIEMIENOWY |
| 333. | DOXORUBICINUM | C71.4 | PLAT POTYLICZNY |
| 334. | DOXORUBICINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 335. | DOXORUBICINUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 336. | DOXORUBICINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 337. | DOXORUBICINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 338. | DOXORUBICINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 339. | DOXORUBICINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 340. | DOXORUBICINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 341. | DOXORUBICINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 342. | DOXORUBICINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 343. | DOXORUBICINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 344. | DOXORUBICINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 345. | DOXORUBICINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 346. | DOXORUBICINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 347. | DOXORUBICINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 348. | DOXORUBICINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 349. | DOXORUBICINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 350. | DOXORUBICINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 351. | DOXORUBICINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 352. | DOXORUBICINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 353. | DOXORUBICINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 354. | DOXORUBICINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 355. | DOXORUBICINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 356. | DOXORUBICINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 357. | DOXORUBICINUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 358. | DOXORUBICINUM | C75.4 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 359. | DOXORUBICINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 360. | DOXORUBICINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 361. | DOXORUBICINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 362. | DOXORUBICINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 363. | DOXORUBICINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 364. | DOXORUBICINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 365. | DOXORUBICINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 366. | DOXORUBICINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 367. | DOXORUBICINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 368. | DOXORUBICINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 369. | DOXORUBICINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 370. | DOXORUBICINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 371. | DOXORUBICINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 372. | DOXORUBICINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 373. | DOXORUBICINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 374. | DOXORUBICINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 375. | DOXORUBICINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 376. | DOXORUBICINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 377. | DOXORUBICINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 378. | DOXORUBICINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 379. | DOXORUBICINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 380. | DOXORUBICINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGO I TRAWIENNEGO |
| 381. | DOXORUBICINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 382. | DOXORUBICINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 383. | DOXORUBICINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 384. | DOXORUBICINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 385. | DOXORUBICINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 386. | DOXORUBICINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 387. | DOXORUBICINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 388. | DOXORUBICINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 389. | DOXORUBICINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 390. | DOXORUBICINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 391. | DOXORUBICINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 392. | DOXORUBICINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 393. | DOXORUBICINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 394. | DOXORUBICINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 395. | DOXORUBICINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 396. | DOXORUBICINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 397. | DOXORUBICINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 398. | DOXORUBICINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 399. | DOXORUBICINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 400. | DOXORUBICINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 401. | DOXORUBICINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 402. | DOXORUBICINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 403. | DOXORUBICINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 404. | DOXORUBICINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 405. | DOXORUBICINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 406. | DOXORUBICINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 407. | DOXORUBICINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 408. | DOXORUBICINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 409. | DOXORUBICINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 410. | DOXORUBICINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 411. | DOXORUBICINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 412. | DOXORUBICINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 413. | DOXORUBICINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 414. | DOXORUBICINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 415. | DOXORUBICINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 416. | DOXORUBICINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 417. | DOXORUBICINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 418. | DOXORUBICINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 419. | DOXORUBICINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 420. | DOXORUBICINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 421. | DOXORUBICINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 422. | DOXORUBICINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 423. | DOXORUBICINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 424. | DOXORUBICINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 425. | DOXORUBICINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 426. | DOXORUBICINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 427. | DOXORUBICINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 428. | DOXORUBICINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 429. | DOXORUBICINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 430. | DOXORUBICINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 431. | DOXORUBICINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 432. | DOXORUBICINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 433. | DOXORUBICINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 434. | DOXORUBICINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 435. | DOXORUBICINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 436. | DOXORUBICINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 437. | DOXORUBICINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 438. | DOXORUBICINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 439. | DOXORUBICINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 440. | DOXORUBICINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 441. | DOXORUBICINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 442. | DOXORUBICINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 443. | DOXORUBICINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 444. | DOXORUBICINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 445. | DOXORUBICINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 446. | DOXORUBICINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 447. | DOXORUBICINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 448. | DOXORUBICINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 449. | DOXORUBICINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 450. | DOXORUBICINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 451. | DOXORUBICINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 452. | DOXORUBICINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 453. | DOXORUBICINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 454. | DOXORUBICINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 455. | DOXORUBICINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 456. | DOXORUBICINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 457. | DOXORUBICINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 458. | DOXORUBICINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 459. | DOXORUBICINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 460. | DOXORUBICINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 461. | DOXORUBICINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 462. | DOXORUBICINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 463. | DOXORUBICINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 464. | DOXORUBICINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 465. | DOXORUBICINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 466. | DOXORUBICINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 467. | DOXORUBICINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 468. | DOXORUBICINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 469. | DOXORUBICINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 470. | DOXORUBICINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 471. | DOXORUBICINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 472. | DOXORUBICINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 473. | DOXORUBICINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 474. | DOXORUBICINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 475. | DOXORUBICINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 476. | DOXORUBICINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 477. | DOXORUBICINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 478. | DOXORUBICINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 479. | DOXORUBICINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 480. | DOXORUBICINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 481. | DOXORUBICINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 482. | DOXORUBICINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 483. | DOXORUBICINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 484. | DOXORUBICINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 485. | DOXORUBICINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 486. | DOXORUBICINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 487. | DOXORUBICINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 488. | DOXORUBICINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 489. | DOXORUBICINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 490. | DOXORUBICINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 491. | DOXORUBICINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 492. | DOXORUBICINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 493. | DOXORUBICINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 494. | DOXORUBICINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 495. | DOXORUBICINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 496. | DOXORUBICINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 497. | DOXORUBICINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 498. | DOXORUBICINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 499. | DOXORUBICINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 500. | DOXORUBICINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 501. | DOXORUBICINUM | D07.1 | SROM |
| 502. | DOXORUBICINUM | D07.2 | POCHWA |
| 503. | DOXORUBICINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 504. | DOXORUBICINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 505. | DOXORUBICINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 506. | DOXORUBICINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 507. | DOXORUBICINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 508. | DOXORUBICINUM | D09.0 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 509. | DOXORUBICINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 510. | DOXORUBICINUM | D09.2 | OKO |
| 511. | DOXORUBICINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 512. | DOXORUBICINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 513. | DOXORUBICINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 514. | DOXORUBICINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 515. | DOXORUBICINUM | D10.0 | WARGA |
| 516. | DOXORUBICINUM | D10.1 | JĘZYK |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 517. | DOXORUBICINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 518. | DOXORUBICINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 519. | DOXORUBICINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 520. | DOXORUBICINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 521. | DOXORUBICINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 522. | DOXORUBICINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 523. | DOXORUBICINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 524. | DOXORUBICINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 525. | DOXORUBICINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 526. | DOXORUBICINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 527. | DOXORUBICINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 528. | DOXORUBICINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 529. | DOXORUBICINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 530. | DOXORUBICINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 531. | DOXORUBICINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 532. | DOXORUBICINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 533. | DOXORUBICINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 534. | DOXORUBICINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 535. | DOXORUBICINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 536. | DOXORUBICINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 537. | DOXORUBICINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 538. | DOXORUBICINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 539. | DOXORUBICINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 540. | DOXORUBICINUM | D13.0 | PRZEŁYK |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 541. | DOXORUBICINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 542. | DOXORUBICINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 543. | DOXORUBICINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 544. | DOXORUBICINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 545. | DOXORUBICINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 546. | DOXORUBICINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 547. | DOXORUBICINUM | D13.7 | WSPY TRZUSTKI |
| 548. | DOXORUBICINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 549. | DOXORUBICINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 550. | DOXORUBICINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 551. | DOXORUBICINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 552. | DOXORUBICINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 553. | DOXORUBICINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 554. | DOXORUBICINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 555. | DOXORUBICINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 556. | DOXORUBICINUM | D15.0 | GRASICA |
| 557. | DOXORUBICINUM | D15.1 | SERCE |
| 558. | DOXORUBICINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 559. | DOXORUBICINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 560. | DOXORUBICINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 561. | DOXORUBICINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 562. | DOXORUBICINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 563. | DOXORUBICINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 564. | DOXORUBICINUM | D16.2 | KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 565. | DOXORUBICINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 566. | DOXORUBICINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 567. | DOXORUBICINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 568. | DOXORUBICINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 569. | DOXORUBICINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 570. | DOXORUBICINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 571. | DOXORUBICINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 572. | DOXORUBICINUM | D17 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ |
| 573. | DOXORUBICINUM | D17.0 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 574. | DOXORUBICINUM | D17.1 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ TUŁOWIA |
| 575. | DOXORUBICINUM | D17.2 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ KOŃCZYN |
| 576. | DOXORUBICINUM | D17.3 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 577. | DOXORUBICINUM | D17.4 | TŁUSZCZAK NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 578. | DOXORUBICINUM | D17.5 | TŁUSZCZAK NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ |
| 579. | DOXORUBICINUM | D17.6 | TŁUSZCZAK POWRÓZKA NASIENNEGO |
| 580. | DOXORUBICINUM | D17.7 | TŁUSZCZAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 581. | DOXORUBICINUM | D17.9 | TŁUSZCZAK, NIEOKREŚLONY |
| 582. | DOXORUBICINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 583. | DOXORUBICINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 584. | DOXORUBICINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 585. | DOXORUBICINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 586. | DOXORUBICINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 587. | DOXORUBICINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 588. | DOXORUBICINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 589. | DOXORUBICINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 590. | DOXORUBICINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 591. | DOXORUBICINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 592. | DOXORUBICINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 593. | DOXORUBICINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 594. | DOXORUBICINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 595. | DOXORUBICINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 596. | DOXORUBICINUM | D28.0 | SROM |
| 597. | DOXORUBICINUM | D28.1 | POCHWA |
| 598. | DOXORUBICINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 599. | DOXORUBICINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 600. | DOXORUBICINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 601. | DOXORUBICINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 602. | DOXORUBICINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 603. | DOXORUBICINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 604. | DOXORUBICINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 605. | DOXORUBICINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 606. | DOXORUBICINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 607. | DOXORUBICINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 608. | DOXORUBICINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 609. | DOXORUBICINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 610. | DOXORUBICINUM | D30.0 | NERKA |
| 611. | DOXORUBICINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 612. | DOXORUBICINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 613. | DOXORUBICINUM | D30.3 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 614. | DOXORUBICINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 615. | DOXORUBICINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 616. | DOXORUBICINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 617. | DOXORUBICINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 618. | DOXORUBICINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 619. | DOXORUBICINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 620. | DOXORUBICINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 621. | DOXORUBICINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 622. | DOXORUBICINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 623. | DOXORUBICINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 624. | DOXORUBICINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 625. | DOXORUBICINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 626. | DOXORUBICINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 627. | DOXORUBICINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 628. | DOXORUBICINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 629. | DOXORUBICINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 630. | DOXORUBICINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 631. | DOXORUBICINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIAOTOWE |
| 632. | DOXORUBICINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIAOTOWE |
| 633. | DOXORUBICINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 634. | DOXORUBICINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 635. | DOXORUBICINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 636. | DOXORUBICINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 637. | DOXORUBICINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 638. | DOXORUBICINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 639. | DOXORUBICINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 640. | DOXORUBICINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 641. | DOXORUBICINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 642. | DOXORUBICINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 643. | DOXORUBICINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 644. | DOXORUBICINUM | D35.4 | SZYSZYNKKA |
| 645. | DOXORUBICINUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 646. | DOXORUBICINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 647. | DOXORUBICINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 648. | DOXORUBICINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 649. | DOXORUBICINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 650. | DOXORUBICINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 651. | DOXORUBICINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 652. | DOXORUBICINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 653. | DOXORUBICINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 654. | DOXORUBICINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 655. | DOXORUBICINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 656. | DOXORUBICINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 657. | DOXORUBICINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 658. | DOXORUBICINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 659. | DOXORUBICINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 660. | DOXORUBICINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 661. | DOXORUBICINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 662. | DOXORUBICINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 663. | DOXORUBICINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 664. | DOXORUBICINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 665. | DOXORUBICINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 666. | DOXORUBICINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 667. | DOXORUBICINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 668. | DOXORUBICINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 669. | DOXORUBICINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 670. | DOXORUBICINUM | D38.4 | GRASICA |
| 671. | DOXORUBICINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 672. | DOXORUBICINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 673. | DOXORUBICINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 674. | DOXORUBICINUM | D39.0 | MACICA |
| 675. | DOXORUBICINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 676. | DOXORUBICINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 677. | DOXORUBICINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 678. | DOXORUBICINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 679. | DOXORUBICINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 680. | DOXORUBICINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 681. | DOXORUBICINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 682. | DOXORUBICINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|---|
| 683. | DOXORUBICINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 684. | DOXORUBICINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 685. | DOXORUBICINUM | D41.0 | NERKA |
| 686. | DOXORUBICINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 687. | DOXORUBICINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 688. | DOXORUBICINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 689. | DOXORUBICINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 690. | DOXORUBICINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 691. | DOXORUBICINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 692. | DOXORUBICINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 693. | DOXORUBICINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 694. | DOXORUBICINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 695. | DOXORUBICINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 696. | DOXORUBICINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 697. | DOXORUBICINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 698. | DOXORUBICINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 699. | DOXORUBICINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 700. | DOXORUBICINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 701. | DOXORUBICINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 702. | DOXORUBICINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 703. | DOXORUBICINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 704. | DOXORUBICINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 705. | DOXORUBICINUM | D44.0 | TARCZYCA |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------------|---|-------------------|--|
| 706. | DOXORUBICINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 707. | DOXORUBICINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 708. | DOXORUBICINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 709. | DOXORUBICINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 710. | DOXORUBICINUM | D44.5 | SZYSZYNKA |
| 711. | DOXORUBICINUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 712. | DOXORUBICINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 713. | DOXORUBICINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 714. | DOXORUBICINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 715. | DOXORUBICINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 716. | DOXORUBICINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 717. | DOXORUBICINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 718. | DOXORUBICINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 719. | DOXORUBICINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 720. | DOXORUBICINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 721. | DOXORUBICINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 722. | DOXORUBICINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 723. | DOXORUBICINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 724. | DOXORUBICINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 725. | DOXORUBICINUM | D48.6 | SUTEK |
| 726. | DOXORUBICINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |

| Lp. | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 727. | DOXORUBICINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 728. | DOXORUBICINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 729. | DOXORUBICINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 730. | DOXORUBICINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 731. | DOXORUBICINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 732. | DOXORUBICINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 733. | DOXORUBICINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 734. | DOXORUBICINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 735. | DOXORUBICINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 736. | DOXORUBICINUM | E85.4 | ZŁOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 737. | DOXORUBICINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 738. | DOXORUBICINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |